



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.СП28.В.02262/23

Серия **RU** № **0404723**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Тест-С.-Петербург". Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 190103, Россия, город Санкт-Петербург, улица 10-ая Красноармейская, дом 22, Литер А. Аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.10СП28, дата регистрации 29.10.2014. Телефон: +78123275559, +78123275554, +78123275552, +78123340262. Адрес электронной почты: cert@test-spb.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «РЕСПИК». Место нахождения (адрес юридического лица): 445024, РОССИЯ, Самарская область, Тольятти городской округ, город Тольятти, улица Революционная, дом 3, квартира 642. Адрес места осуществления деятельности: 445043, РОССИЯ, Самарская область, город Тольятти, улица Борковская, дом 38. ОГРН: 1216300021321. Номер телефона: +79276175154. Адрес электронной почты: respik-safety@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «РЕСПИК». Место нахождения (адрес юридического лица): 445024, РОССИЯ, Самарская область, Тольятти городской округ, город Тольятти, улица Революционная, дом 3, квартира 642. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 445043, РОССИЯ, Самарская область, город Тольятти, улица Борковская, дом 38

ПРОДУКЦИЯ Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа: фильтры противогазовые торговой марки RESPIK, артикул R51, марка и класс защиты А1. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 32.99.11-002-98894957-2022 «Фильтры противогазовые. Технические условия». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8421392008

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний № 0009/23 от 20.01.2023 Испытательной лаборатории средств индивидуальной защиты Общества с ограниченной ответственностью «МОНИТОРИНГ», аттестат аккредитации № RA.RU.21С340. Протокол испытаний № 26644 от 16.12.2022 Опорного лабораторного центра Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510151. Акт о результатах анализа состояния производства № 27/2-10-2022 от 07.11.2022. Органа по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью «Тест-С.-Петербург», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.10СП28, эксперт Горшкова Элла Александровна. Указания по эксплуатации от 03.10.2022. Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Применяемые стандарты и идентифицирующий продукцию нормативный документ: подразделы 4.1, 4.2, 5.2, 5.6-5.9 ГОСТ 12.4.235-2019 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтры противогазовые и комбинированные. Общие технические требования. Методы испытаний. Маркировка». Условия, сроки хранения продукции и сроки службы (годности) в соответствии с эксплуатационной документацией изготовителя. Код ОКПД2 32.99.11.190. Сертификат соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения - 15.01.2022. Выдан взамен сертификата соответствия ЕАЭС RU C-RU.СП28.В.01975/23 от 26.01.2023.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 30.10.2023 ПО 25.01.2028
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

Морозова Елена Владимировна
(подпись)
Костикина Татьяна Суменовна
(подпись)



Морозова Елена Владимировна (Ф.И.О.)

Костикина Татьяна Суменовна (Ф.И.О.)